

SSANGYONG AHORA ES  
**KGM**  
**KGM**  
**KGM**



## COLORES DISPONIBLES

BLANCO GRIS GRIS PLATINO AZUL METÁLICO



## VERSIÓN

## LIMITED

## LIMITED PLUS

TRACCIÓN	2 WD (delantera)	2 WD (delantera)
TRANSMISIÓN	AT	AT
MODOS DE CONDUCCIÓN (COMFORT, SPORT, ECO)	✓	✓

## BATERÍA

## LIMITED

## LIMITED PLUS

BATERÍA	Fosfato de litio y hierro (LifePO4)	Fosfato de litio y hierro (LifePO4)
TECNOLOGÍA	Blade battery (cell to pack)	Blade battery (cell to pack)
CAPACIDAD DE BATERÍA (kW/h)	73,4	73,4
TIEMPO DE CARGA	350 kW/h - 28 min. (10 - 80%) 100 kW/h - 37 min. (20 - 80%) 11 kW/h - 9 hrs. (0 - 100%) 2 kW/h - 30 hrs. (0 - 100%)	350 kW/h - 28 min. (10 - 80%) 100 kW/h - 37 min. (20 - 80%) 11 kW/h - 9 hrs. (0 - 100%) 2 kW/h - 30 hrs. (0 - 100%)
PADDLE SHIFT PARA CONTROL REGENERATIVO DE ENERGÍA INT. - 3 NIVELES	✓	✓
VOLTAJE (V)	390,4	390,4
HEAT PUMP	✓	✓

## MOTOR

## LIMITED

## LIMITED PLUS

ELÉCTRICO	Síncrono interior de imanes permanentes	Síncrono interior de imanes permanentes
AUTONOMÍA ELÉCTRICA EN CIUDAD KM (WLTP)	635	635
AUTONOMÍA ELÉCTRICA MIXTO KM (WLTP)	462	462
POTENCIA MÁXIMA (Kw/hp)	152,2/204	152,2/204
TORQUE MÁXIMO (NM)	339	339
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kW/km) CIUDAD / MIXTO	0,135 / 0,186	0,135 / 0,186
PAÍS DE FABRICACIÓN	Corea del Sur	Corea del Sur

## PERFORMANCE

## LIMITED

## LIMITED PLUS

ACELERACIÓN 0-100 KM/H (SEG)	8,11	8,11
VELOCIDAD MÁX. (KM/H)	175	175

## SUSPENSIÓN

## LIMITED

## LIMITED PLUS

DELANTERA	McPherson	McPherson
TRASERA	Multi-link	Multi-link

DIRECCIÓN		LIMITED	LIMITED PLUS
ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE		✓	✓
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS		LIMITED	LIMITED PLUS
NÚMERO DE PUERTAS		5	5
NÚMERO DE PLAZAS		5	5
LARGO / ANCHO / ALTO (mm)		4,715 / 1,890 / 1,715	4,715 / 1,890 / 1,715
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)		2680	2680
ÁNGULO DE ATAQUE (grados)		18,3	18,3
ÁNGULO DE SALIDA (grados)		20,8	20,8
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (mm)		169	169
PESO BRUTO (KG)		2425	2425
CAPACIDAD REMOLQUE CON FRENOS (KG)		1500	1500
CAPACIDAD REMOLQUE SIN FRENOS (KG)		500	500
NEUMÁTICOS		Llantas de aleación de 18" con neumáticos 225/60R	Llantas de aleación de 20" con neumáticos 245/45R
VOLUMEN DEL MALETERO (LTS)		839 / 1,662 (2º Fila 100% plegada)	839 / 1,662 (2º Fila 100% plegada)
EQUIPAMIENTO		LIMITED	LIMITED PLUS
CLIMATIZADOR BIZONA DELANTERO		✓	✓
SISTEMA DE DESEMPEÑADO AUTOMÁTICO		✓	✓
SMART AUDIO DE 12,3" COMPATIBLE CON CARPLAY Y ANDROID AUTO		✓	✓
PANEL DE INSTRUMENTOS DE 12,3"		✓	✓
SISTEMA DE AUDIO CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES		✓	✓
CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE		✓	✓
6 ALTAVOCES		✓	✓
PUERTOS USB C (2 DELANTEROS Y 2 TRASEROS)		✓	✓
SMART KEY CON BOTÓN DE ENCENDIDO		✓	✓
CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS		✓	✓
APERTURA DE PUERTAS A DISTANCIA		✓	✓
CARGA DESDE EL VEHÍCULO (V2L) 3,5 kW/h		✓	✓
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO Y TRASERO		✓	✓
CÁMARA DE RETROCESO		✓	✓
VOLANTE DE CUERO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD		✓	✓
ASENTOS TAPIZADOS EN CUERO		✓	✓
ASENTOS CONDUCTOR Y COPILOTO CON REGULACIÓN ELÉCTRICA		✓	✓
ASENTOS DELANTEROS VENTILADOS Y CALEFACCIONADOS		✓	✓
ASENTOS TRASEROS CALEFACCIONADOS		✓	✓
ASENTO TRASERO ABATIBLE EN PROPORCIÓN 40:60		✓	✓
REPOSABRAZOS CENTRAL		✓	✓
RETROVISORES ELÉCTRICOS		✓	✓
SEÑALIZADOR LED EN LOS ESPEJOS		✓	✓
FAROS DELANTEROS FULL LED		✓	✓
LUCES LED DELANTERAS Y TRASERAS		✓	✓
LUZ DE CARRETERA INTELIGENTE (SHB)		✓	✓
BARRAS EN TECHO		✓	✓
SUNROOF		-	✓
CARGADOR INALÁMBRICO DE CELULAR		-	✓
APERTURA Y CIERRE ELÉCTRICO DEL PORTALÓN Y A DISTANCIA		-	✓
CÁMARA 360		-	✓

SEGURIDAD	LIMITED	LIMITED PLUS
CANTIDAD DE AIRBAGS	7	8
INTERRUPTOR PARA ACTIVAR/DESACTIVAR AIRBAG DEL ASIENTO DELANTERO ACOMPAÑANTE	✓	✓
ESTRUCTURA DE CARROCERÍA MONOCASCO REFORZADA	✓	✓
VIGAS DE IMPACTO EN LAS PUERTAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA FRENTE A IMPACTOS LATERALES	✓	✓
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO	✓	✓
FRENOS ABS	✓	✓
SISTEMA DE ASISTENCIA AL FREINAR (BAS)	✓	✓
SISTEMA DE FRENO MULTICOLISIÓN (MCB)	✓	✓
SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)	✓	✓
ASISTENTE DE FRENO HIDRAÚLICO (HBA)	✓	✓
SISTEMA ACTIVO ANTIVUELCO (ARP)	✓	✓
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)	✓	✓
SISTEMA DE APOYO A LA ESTABILIDAD DEL REMOLQUE (TSA)	✓	✓
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)	✓	✓
SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	✓	✓
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE (HDC)	✓	✓
SISTEMA DE ANCLAJE ISO FIX PARA SILLAS DE SEGURIDAD DE NIÑOS	✓	✓
ALARMA	✓	✓
NEBLINEROS DELANTEROS CON LUCES LED	✓	✓
NEBLINEROS TRASEROS	✓	✓

ADAS (SISTEMA PROACTIVO DE SEGURIDAD SSANGYONG)	LIMITED	LIMITED PLUS
FRENADA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA (AEBS)	✓	✓
ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (AEB-H0)	✓	✓
ADVERTENCIA DE COLISIÓN EN GIRO EN CRUCES (AEB-JT)	✓	✓
ADVERTENCIA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL (LDWS)	✓	✓
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE CARRIL (LKAS)	✓	✓
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE CARRIL EN EMERGENCIA (ELK)	✓	✓
ADVERTENCIA DE AVANCE DE VEHÍCULO DELANTERO (FVA)	✓	✓
ADVERTENCIA DE CANSANCIO DEL CONDUCTOR (DAA)	✓	✓
CONTROL CRUZERO ADAPTATIVO INTELIGENTE (IACC)	✓	✓
ADVERTENCIA DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (SDW)	✓	✓
ASISTENTE DE LÍMITE DE VELOCIDAD (SDA)	✓	✓
DIRECCIÓN AUTÓNOMA DE EMERGENCIA (AES)	✓	✓
ASISTENTE A LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIA (ESA)	-	✓
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE CARRIL CENTRADO (CLKA)	-	✓
ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL CON VEHÍCULO ADYACENTE (LCW)	-	✓
ADVERTENCIA DE COLISIÓN TRASERA (RCW)	-	✓
SISTEMA DE DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO TRASERO (BSD)	-	✓
SISTEMA DE DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO (BSW)	-	✓
ASISTENTE DE COLISIÓN DE PUNTO CIEGO (BSA)	-	✓
ADVERTENCIA DE SALIDA DEL MODO SEGURO (SEW)	-	✓
ADVERTENCIA DE TRÁFICO TRASERO CRUZADO (RCTW)	-	✓
ASISTENTE DE COLISIÓN DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO (RCTA)	-	✓

Esta ficha es una publicación de SsangYong Motor Chile. El consumo varía según las condiciones de manejo de cada usuario. Las especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la publicación. SsangYong Motor Chile se reserva el derecho de realizar cambios en especificaciones técnicas/equipamiento de las versiones descritas sin notificación previa, según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.